

Förrådsväggar

Förråds- och stängsällösningar för skydd och säkerhet



Garantell®

G550 Nät	4
G550 Plåt	6
G450 Nät	8
G450 Plåt	10
G350 Nät	12
G300 Nät	14
Produktcertifikat	16
Tillbehör	17

State of the art manufacturing.

Garantell är ett familjeägt företag baserat i Värnamo. Vi utvecklar och tillverkar avancerade nätväggar som används i hela Europa. Produktsortimentet omfattar tåliga och kostnadseffektiva maskinskydd, lager- och industriväggar, näthyllplan och förrådsväggar. Vi erbjuder alla våra kunder personlig och snabb service – från förslag till order och leverans.

Det är enkelt att vara kund hos oss.

Det är viktigt för oss att erbjuda tillgänglig och effektiv service som gör det enkelt att vara kund hos oss. För att uppnå snabba och effektiva lösningar har vi valt att ha alla funktioner under samma tak – försäljning, konstruktion, tillverkning och eftermarknadssupport. Därmed har organisationen tillgång till alla de resurser som behövs för att slutföra varje projekt. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet och hjälper till med snabb support i form av offerter och annan information när du behöver det.

Vår smidighet bottnar i smarta konstruktioner.

Hjärtat i vår trovärdighet som leverantör är kvalitet. Alla våra produkter är utformade för att kunna installeras snabbt och enkelt, för att tåla hög belastning och för långsiktig hållbarhet. Vi erbjuder flera produktalternativ för att möta olika behov, vilket innebär att du aldrig behöver betala för en kraftigare lösning än vad som krävs.

Våra produkter är tillverkade i vår helautomatiska anläggning – från tråd till färdiga nätväggar. De är i stor utsträckning förmonterade för att minska montagetiden på plats.

Förrådsväggar

Vi erbjuder robusta och säkra förrådslösningar till flerfamiljsfastigheter. Vår erfarenhet säger att det nästan alltid är dörren som utsätts för inbrottsförsök, därför har vi genomgående förstärkta dörrar i de olika systemen.

Våra förrådsväggar i nät och plåt är galvaniserade vilket ger en tålig och snygg finish som inte kräver pulverlackning.



För utsatta utrymmen

För utrymmen som saknar skalskydd eller där behovet av skydd bedöms som högt.

G550 nät

- Stölskyddscertifierat av SBSC enligt Svenska stölskyddsföreningens norm SSF 1990-06-30/B*.
- Kraftiga gångjärn för att förhindra uppbyggnad av dörren.
- Kraftiga trådar för att förhindra uppklippning av kryphål.
- Näten är placerade inuti både dörrbladet och nätprofilen för att undvika vassa trådar att riva sig på.
- Kombinerar med G300 i överbyggnad och mellanväggar.

Lås


- Kraftig hänglåsklinka med skyddskåpa för hänglås.
- Cylinderlås för 17mm eurocylinder.
- Cylinderlås Assa 310 för oval cylinder.

Dörrdimensioner

- Höjder, 2000 1900 1800 1700 1600.
- Bredder, 1000 900 800 700 600 500.

Ytbehandling

- Vägg, tunn blank galvanisering.
- Dörr, pulverlack RAL 9006 (ljusgrå).



Hänglåsklinka
med skyddskåpa

Cylinderlås för
17mm eurocylinder

Cylinderlås för
ovalcylinder



För utsatta utrymmen

För utrymmen som saknar skalskydd eller där behovet av skydd bedöms som högt.

G550 plåt

- Certifierat av SBSC enligt Svenska stölskyddsföreningens norm SSF 1990-06-30/B*.
- Kraftiga gångjärn för att förhindra uppbyggnad av dörren.
- Plåten i dörrbladet är förstärkt med kryssbock, och svetsas inuti dörrbladet för att undvika vassa kanter.
- Kombineras med G300 nät i överbyggnad och mellanväggar.

Ytbehandling


- Vägg, tunn blank galvanisering.
- Dörr, pulverlack RAL 9006 (ljusgrå).

Lås

- Kraftig hänglåsklinka med skyddskåpa för hänglås.
- Cylinderlås för 17mm eurocylinder.
- Cylinderlås Assa 310 för oval cylinder.

Dörrdimensioner

- Höjder, 2000 1900 1800 1700 1600.
- Bredder, 1000 900 800 700 600 500.



Hänglåsklinka
med skyddskåpa

Cylinderlås för
17mm eurocylinder

Cylinderlås för
ovalcylinder





Hänglåsklinka
med skyddskåpa

Cylinderlås för
17mm eurocylinder

Cylinderlås för
ovalcylinder



För utökad säkerhet

För utrymmen som har ett sämre skalskydd eller där behovet av skydd bedöms som högre.

G450 Nät

- Kraftiga gångjärn för att förhindra uppbyggnad av dörren.
- Kraftiga horisontella trådar för att förhindra uppklippning av kryphål.
- Näten är placerade inuti både dörrbladet och nätprofilen för att undvika vassa trådar att riva sig på.
- Kombinerar med G300 i överbyggnad och mellanväggar.

Lås


- Kraftig hänglåsklinka med skyddskåpa för hänglås.
- Cylinderlås för 17mm eurocylinder.
- Cylinderlås Assa 310 för oval cylinder.

Dörrdimensioner

- Höjder, 2000 1900 1800 1700 1600.
- Bredder, 1000 900 800 700 600 500.

Ytbehandling

- Vägg, tunn blank galvanisering.
- Dörr, pulverlack RAL 9006 (ljusgrå).



För utökad säkerhet

För utrymmen som har ett sämre skalskydd eller där behovet av skydd bedöms som högre.

G450 Plåt

- Kraftiga gångjärn för att förhindra uppbyggnad av dörren.
- Plåten i dörrbladet är förstärkt med kryssbock, och svetsas inuti dörrbladet för att undvika vassa kanter.
- Kombineras med G300 nät i överbyggnad och mellanväggar.

Ytbehandling

- Vägg, tunn blank galvanisering.


- Dörr, pulverlack RAL 9006 (ljusgrå).

Lås

- Kraftig hänglåsklinka med skyddskåpa för hänglås.
- Cylinderlås för 17mm eurocylinder.
- Cylinderlås Assa 310 för oval cylinder.

Dörrdimensioner

- Höjder, 2000 1900 1800 1700 1600.
- Bredder, 1000 900 800 700 600 500.



Hänglåsklinka
med skyddskåpa

Cylinderlås för
17mm eurocylinder

Cylinderlås för
ovalcylinder



Den kostnadseffektiva lösningen

För utrymmen som har ett bra skalskydd eller där behovet av skydd bedöms som lågt.

G350 Nät

- Kraftiga gångjärn för att förhindra uppbyggnad av dörren.
- Näten är placerade inuti både dörrbladet och nätprofilen för att undvika vassa trådar att riva sig på.
- Kombinerar med G300 i överbyggnad och mellanväggar.

Ytbehandling

- Vägg, tunn blank galvanisering.
- Dörr, pulverlack RAL 9006 (ljusgrå).

Lås

- Kraftig hänglåsklinka med skyddskåpa för hänglås.
- Cylinderlås för 17mm eurocylinder.
- Cylinderlås Assa 310 för oval cylinder.

Dörrdimensioner


- Höjder, 2000 1900 1800 1700 1600.
- Bredder, 1000 900 800 700 600 500.



Hänglåsklinka
med skyddskåpa

Cylinderlås för
17mm eurocylinder

Cylinderlås för
ovalcylinder



Den enkla lösningen

För utrymmen där behovet bedöms till avgränsning.

G300 Nät

- Kraftiga gångjärn för att förhindra uppbyggnad av dörren.
- Näten är placerade inuti både dörrbladet och nätprofilen för att undvika vassa trådar att riva sig på.

Ytbehandling

- Vägg, tunn blank galvanisering.
- Dörr, pulverlack RAL 9006 (ljusgrå).

Lås

- Kraftig hänglåsklinka med skyddskåpa för hänglås.
- Cylinderlås för 17mm eurocylinder.
- Cylinderlås Assa 310 för oval cylinder.

Dörrdimensioner


- Höjder, 2000 1900 1800 1700 1600.
- Bredder, 1000 900 800 700 600 500.



Hänglåsklinka
med skyddskåpa

Cylinderlås för
17mm eurocylinder

Cylinderlås för
ovalcylinder



SBSC SVENSK BRAND- OCH SÄKERHETSCERTIFIERING

CERTIFIKAT

Enligt "Certifieringsbestämmelser - Certifiering av produkter enligt system 5"
Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB, Tegeuddsvägen 100, 115 28 Stockholm

Nr 14-157

Inbrottsskyddande förrådsinredning
Förrådsinredning G550

uppfyller kraven enligt
SSF 1990-06-30/B

Certifikatsinnehavare är
Garantell AB
Speditörvägen 8, Värnamo

Certifikatet gäller
2017-05-09 till och med 2020-05-08

Stockholm den 2017-05-09



Märten Wallén
Verkställande direktör



Hylla

Hylla med perforering för galgar för smidig förvaring i förråden.

Hylla

- Helt i plåt
- Tål fuktiga miljöer
- Max lastvikt 70kg

Dimensioner

- Djup 350mm
- Bredder, 1100 1000 900 800 700 600 500 400



Nummerbricka

Nummerbricka för smidig uppmärkning av förråd.

Nummerbricka

- 20 x 60 mm.
- Vit med valfri svart text.



www.garantell.com



Speditörvägen 8 SE-331 53 Värnamo, Sweden | Tel +46 370 69 22 30 | Fax +46 370 167 10



Garantell®